

56.2004

Bundesrepublik Deutschland



Betriebslaubnis

GS550E (GS550)
TPSI-Nr. 2161
ABE-Nr. 21540

CECIVA

Cycle Equipment ABE GmbH

Körnerstraße 6

4050 Mönchengladbach 1

Telefon: 02161/181083

Telex: 852639 cead

Kraftfahrt - Bundesamt



Kraftfahrt - Bundesamt

Förderstraße 16 • D - 2390 Flensburg

ABE Nr. 21540

ALLGEMEINE BEFRIESSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassung
Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 15.11.1974 (BGBl I S. 3
und der Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium für
Verkehr der Bundesrepublik Deutschland und dem französischen
Ministère des Transports vom 21.12.1981

Nummer der ABE: 21540

Gerät: Auspuffschalldämpfer

Typ: S 20120

Inhaber der ABE: CAT DISTRIBUTION S.A.R.L.
59701 Marcy En Baroeul/Frankreich

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder
gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender
Masse erteilt:
Die genehmigte Einrichtung erhält
das Typzeichen
TPSI 2161

Dieses von Amts wegen zugewiesene Zeichen ist auf jedem Stück
der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung
dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen.
Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeich
Anlag geben können, dürfen nicht angebracht werden.

Montageanleitung: Marshq11-Deep-Tone SUZUKI GS550E (GS550)

- 1.) Seiten-Auspuffanlage demontieren.
- 2.) Dichtungen kontrollieren und nötigenfalls erneuern.
- 3.) Mit Hilfe von Dichtungsband die ursprünglichen Halbschalen (2) anbringen oder aber die mittlerweile fertigen Distanzbuchsen verwenden und diese über die vorderen Krümmer (3) schieben.
- 4.) Flansche (1) über die vorderen Krümmer (3) schieben.
- 5.) Vordere Krümmer (3) in der Reihenfolge der Zündkerzenkabel anbringen, jedoch nicht zu fest anziehen.
- 6.) Montageplatte (4) an die Befestigungsbrücke (9) des Schalldämpfers mit Schrauben Maxitom und Federringen (5) anbringen.
- 7.) Innenseite des Sammlers (7) einfetten, danach den Sammler (7) über die vorderen Krümmer (3) schieben.
- 8.) Montageplatte (4) an der Innenseite der Rahmenplatte (8) befestigen.
- 9.) Alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz prüfen. Diese Kontrolle ist nach etwa 500 km zu wiederholen.

Diese Allgemeine Betriebsanleitung ist nur gültig für das Motorrad Suzuki GS550E (GS550).


SUZUKI

Europe Equipment Ltd. London

Körnerstraße 6

4050 Mönchengladbach 1

- 5. DEZ. 1985



Betr.: Kennzeichnung "Marshall-Deep-Tone"

Die TPSI-No. dient zur Kennzeichnung der Auspuff-
schalldämpferanlage

Modell: Suzuki 65550E (65550)

TPSI-No.: 2161

Typ-No.: S 20120

Die TPSI-No., Hersteller-Nr. und das Jama-Logo sind auf
gleicher Höhe wie das Marshall-Emblem am Ende des konischen
Rohres vom Hauptschalldämpfer eingepreßt.

